


MANUAL

do CONSUMIDOR

 **ELETTROMECC**
inspire-se

BEER CENTER

BC-BI-190-XV-2HKA



(IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA)



O Fabricante não se responsabiliza por possíveis inexatidões, imputáveis a erros de impressão ou de transcrição, contidas neste manual e reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação ou atualização sempre que necessário e sem qualquer aviso prévio. A representação gráfica das figuras contidas neste manual é meramente indicativa.

A ELETTRAMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso indicativo.

O Fabricante reserva-se o direito de efetuar nos próprios produtos as modificações que julgar necessárias ou úteis, também no interesse das características essenciais de funcionamento e de segurança.

Leia estas instruções antes de usar seu produto e guarde-as para futura referência, sempre seguindo-as cuidadosamente.

Avisos

Parabéns por adquirir o seu Beer Center Elettromec.

Sua operação é muito simples, mas por favor, gaste alguns minutos para ler este manual. Garanta que todas as saídas de ar estejam livres de obstrução, principalmente nos produtos que estiverem embutidos. O produto deve ser posicionado em um lugar que o plugue fique acessível. Solte o cabo de força. Mova o gabinete ao local de destino.

O Beer Center deve ser instalado em local adequado de modo a evitar que o compressor possa ser tocado.

Instruções importantes de Segurança

AVISO

Para reduzir o risco de fogo, choque elétrico ou machucados usando o aparelho, siga esses passos abaixo.

ATENÇÃO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.



Precaução: Este eletrodoméstico deve apenas ser instalado e utilizado em locais com permanente ventilação, obedecendo as normas locais.



Segurança das crianças:

Este eletrodoméstico deve ser usado somente por adultos. Esteja certo que as crianças não toquem nos controles deste.

Cordão de alimentação

Para sua segurança ligue sempre o fio terra conforme a norma NBR-5410 e não remova o mesmo do cabo de força, em hipótese alguma. Se você não possuir em sua residência um "ponto de ligação para fio terra", providencie e em caso de dúvida contate um electricista ou o serviço autorizado mais próximo. O fio terra não deve ser interrompido pelo disjuntor. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Por favor, não tente substituir o cabo por conta própria e não ligue o produto em extensões ou diretamente em qualquer caso.

Antes de jogar fora seu Beer Center: Retire a porta. Deixe as prateleiras em um lugar onde crianças não consigam alcançar.

Mantenha as aberturas de ventilação, do gabinete do aparelho ou da estrutura interna, sem obstruções.

Nunca limpe o aparelho com produtos inflamáveis. Os gases podem criar perigo de fogo ou explosão.

Não guarde gasolina ou outros vapores ou líquidos inflamáveis perto do produto. Não guarde substâncias explosivas como latas de aerossol dentro do aparelho.

Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante. Não danifique o circuito refrigerante.

Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante

O gás refrigerante deste aparelho é do tipo R600a, artigos inflamáveis e explosivos não devem ser colocados perto do gabinete para evitar risco de explosões.

Instruções de Instalação

Antes de usar seu Beer Center

Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como:

1. Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
2. Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais.
3. Ambientes do tipo Albergues.
4. Buffet e outras aplicações de não varejo.

Remova as embalagens internas e externas.

Antes de ligar seu Beer Center na tomada, deixe-o em pé por volta de 8 horas. Isto reduzirá a possibilidade de mau funcionamento no sistema de refrigeração pelo manuseio ou transporte do produto.

Limpe as superfícies interiores com água morna usando um pano leve.

Este aparelho se destina para uso doméstico somente.

Quando descartar seu aparelho, por favor contate pessoal autorizado de sua cidade.

Instalação de seu Beer Center

Coloque seu Beer Center em piso firme suficiente para suportá-lo quando estiver completamente cheio. Cuide para não danificar as tubulações externas durante o transporte.

Mantenha o Beer Center longe da luz direta do sol e fontes de calor. Luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e fontes de calor podem aumentar o consumo de energia. Ambientes extremamente frios ou quentes também podem influenciar na performance do aparelho.

Evite colocar o produto em lugares úmidos e exposto ao sol.

Ligue o Beer Center em uma tomada corretamente instalada e certificada. Não corte ou remova o terceiro pino (fio terra) em hipótese nenhuma.

Certifique-se que a tensão da tomada corresponda com a do produto.

Qualquer dúvida da ligação elétrica do aparelho deve ser esclarecida por um profissional competente ou pelo Serviço Autorizado Elettromec.

Atenção

Não sobrecarregue o produto;

Não abra a porta a menos se for necessário;

Não envolva as prateleiras com folhas de alumínio ou qualquer outro material, estes podem impedir a circulação do ar.

Caso o produto seja desligado por um longo período de tempo, espere pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo novamente para evitar qualquer dano ao compressor.

Sugere-se, depois de uma limpeza cuidadosa, deixar a porta entreaberta para permitir a circulação de ar dentro do gabinete, a fim de evitar possíveis formações de mofo ou odores indesejáveis.


Nunca use uma extensão de cabo. Se o cabo do produto não alcançar a tomada mais próxima, mesmo mudando o produto de lugar, chame uma pessoa qualificada para instalar uma nova tomada.

Operação

Coloque as prateleiras firmemente nos seus suportes. Verifique se o produto está funcionando corretamente antes de instalar. O Beer Center possui um interruptor de lâmpada dentro do produto.


Nunca coloque alimentos quentes diretamente dentro do produto.


Descarte do Produto


Eliminação correta deste produto	
	<p>Este símbolo no produto ou na respectiva embalagem indica que este produto não pode ser tratado como um resíduo doméstico comum, em vez disso, deve ser levado para um ponto de recolha adequado para a reciclagem do equipamento elétrico e eletrônico. Ao garantir que este produto é corretamente eliminado, poderá ajudar a evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e saúde humana, que caso contrário poderiam ser causadas por uma eliminação inadequada deste produto. Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contate os serviços de recolha e reciclagem, ou o serviço local de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.</p>

Configuração do Beer Center

Termostato Eletrônico







Durante sua operação normal, o display irá mostrar a temperatura dentro do Beer Center. Uma pequena luz indicativa  irá aparecer abaixo do símbolo de esfriamento, informando que o Compressor esta funcionando e o produto esta em modo normal de funcionamento.

Quando a temperatura desejada é atingida, o compressor desliga e a luz indicativa se apagará .

Operando seu Beer Center

O Beer Center Elettromec varia a sua temperatura entre -5° e 10°C .


Para configurar a temperatura do seu Beer Center:

- Pressione o botão . Você ouvirá um beep e o display começará a piscar.
- Use as teclas   para configurar a temperatura desejada.
- Pressione o botão  para completar a operação ou espere de 5 a de 10 segundos e o display voltará a mostrar a temperatura interna, com a nova configuração salva.





Nota:



O beer Center foi projetado para descongelar automaticamente e prevenir a formação de gelo no evaporador.

Durante o ciclo de degelo uma luz indicativa ascende abaixo do símbolo de degelo .

Ativar ciclo de Degelo manualmente:

- Pressione o botão  e segure por 6 segundos, até ouvir um beep.
- A luz indicadora irá ascender abaixo do símbolo de Degelo .
- O ciclo de Degelo irá funcionar por 20 minutos e voltará a sua operação normal automaticamente.

Desativar ciclo de Degelo manualmente:

- As duas lâmpadas indicadoras abaixo do símbolo de Degelo e de Esfriamento
- Pressione o botão  novamente e segure por 6 segundos, até ouvir um beep. irão piscar  enquanto o produto se prepara para voltar ao funcionamento normal.
- Após alguns minutos (5 a 20 minutos), apenas o indicador de Esfriamento estará aceso, significando que o produto voltou ao normal

IMPORTANTE

O Beer Center irá passar por periódicos ciclos de degelo, realizar o degelo manualmente só é aconselhável em casos extremos. É melhor evitar caso não seja necessário.

Durante o modo degelo, a potência do Beer Center é reduzida, já que o Compressor não está funcionando. Os ciclos automáticos garantem que o degelo seja feito da maneira mais eficiente, quando necessário. Não é recomendado deixar o produto na configuração de degelo manual por um longo período de tempo.



NOTA: Em operação normal, o controlador desliga o compressor quando a temperatura desejada é alcançada e o Compressor volta a funcionar quando a temperatura aumenta mais ou menos 5°C.

Cuidado e Manutenção

Limpeza do seu Beer Center

Desligue o produto da tomada e remova todos os itens dentro dela.

Limpe as superfícies internas com água morna e uma solução de bicarbonato de sódio. A solução deve ter 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio por 1 litro de água.

Não deixe que o painel de controle, plugues e cabos seja, molhados.

Nunca use detergentes corrosivos ou esfregões abrasivos para limpar o seu Beer Center.

Nunca use metal ou instrumentos afiados para remover detritos.

Secar toda a superfície completamente.

Tire o excesso de água de uma esponja ou pano quando for limpar área de controle ou qualquer parte elétrica.

Limpe o lado de fora com água morna e detergente neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo.

Para garantir um melhor funcionamento do condensador, limpe-o a cada 3 meses com um aspirador. O condensador está localizado atrás da grade inferior do gabinete. Em locais com muita sujeira, o condensador pode ser limpo com maior frequência.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 09 meses, contados à partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei n° 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

1. Qualquer defeito constatado neste produto deve ser comunicado em 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado ELETTRAMEC no 0800 723-1202
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

A GARANTIA NÃO COBRE:

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento, etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada, ou realizada por pessoal não autorizado pela "ELETTRAMEC".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, Vidros e Plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores.
- Despesas relativas à instalação do produto e/ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela ELETTRAMEC.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado ELETTRAMEC
- Despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.
- Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A Elettramec, buscando a melhora contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

*Programa
de Relacionamento
inspire-se*

Faça parte do nosso programa de relacionamento.

Tornando-se associado, você terá uma série de vantagens e poderá inspirar-se no mundo Elettromec.

*//Garantia
Estendida*

O Programa de Relacionamento Inspire-se oferece a você a extensão da garantia de 1 para 2 anos. Para obter o benefício, cadastre-se no Programa de Relacionamento Inspire-se no site www.elettromec.com.br e acompanhe as próximas novidades interagindo com a Elettromec nos canais digitais.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de Março/2016.

O benefício da Garantia Estendida, só terá validade para clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se, com limite de até 3 meses após emissão da nota fiscal.

Condomínio Industrial Portal do Anhanguera
Estrada Municipal Mário Covas, 641
Macuco • Valinhos /SP • CEP 13279-411

SAC: 0800 723 12 02
www.elettromec.com.br

ACESSE ELETTROMECCOM.BR

 ELETTRAMEC

 ELETTRAMEC

 **ELETTROMECCOM**
inspire-se