



TECNO - COIFAS - TCF 60



APRESENTAÇÃO

Coifa de parede TCF 60

Com um design retilíneo em aço que se integra aos mais diversos estilos de cozinha compondo ambientes sofisticados com elevada funcionalidade.

Sua eficiente capacidade de sucção de 1.000m³/h possui um funcionamento muito silencioso (de 42 a 64 dB) que proporciona grande conforto acústico ao ser utilizada, indispensável para cozinhas integradas a outros ambientes.

Toda em aço inox não poroso com elevada resistência à corrosão e manchas, que proporciona uma elegante aparência à coifa por muito mais tempo.

Pode ser utilizada também em ambientes sem duto de exaustão externo graças a elevada eficiência de seu filtro de carvão ativado lavável que retira os odores do ar (opcional).

A iluminação halógena com 4 lâmpadas permite visualizar o ponto de preparo dos alimentos por entre a fumaça e o vapor.

Made in Italy by Elica, a maior e melhor fabricante de coifas do mundo.

A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil. Sua ampla linha com 40 produtos importados da Itália é composta por fogões com design profissional, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cook tops a gás e elétricos, coifas de parede e de ilha e máquinas de gelo. Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

Diferenciais

Performance

- **Potente e silenciosa:** oferece capacidade de sucção de 1.000 m³ / hora com baixos níveis de ruído, fundamental para cozinhas integradas a outros ambientes.
- **Baixo nível de ruído:** de 42 dB a 64 dB, fundamental para cozinhar ouvindo música ou conversando com os amigos inclusive em cozinhas integradas a outros ambientes.
- **Motor New Generation:** elevada durabilidade e eficiência aliados ao baixo nível de ruído de 42 dB a 64 dB.

Beleza

- **Aço inox escovado:** sua superfície lisa sem porosidade torna fácil e rápido manter a coifa sempre limpa.
- **Design Retilíneo:** se integra com elegância aos mais diversos estilos de cozinha compondo ambientes sofisticados com elevada funcionalidade.

Praticidade

- **Aplicação sem duto de exaustão:** as coifas TECNO podem ser instaladas em ambientes sem tubulação graças a elevada eficiência de seus filtros de gordura e de odores.

- **Painel de controle eletrônico:** retro iluminado em azul, sinaliza cada comando de funcionamento da coifa.
- **Filtro para gordura:** em alumínio, capta as gorduras durante o uso do fogão e pode ser lavado em lava-louças.
- **Filtro para odores Long Life:** em carvão ativado de elevada eficiência que remove os odores do ar. É lavável inclusive em lava-louças, com durabilidade de até 2 anos. Acessório opcional para uso da coifa sem duto de exaustão.
- **Iluminação Halógena:** permite visualizar o ponto de preparo dos alimentos por entre a fumaça e o vapor.

Segurança

- **2 Anos de Garantia:** contra defeitos de fabricação.
- **Cantos arredondados:** sem frestas ou superfícies cortantes para maior segurança ao cozinhar.
- **100% anti-chama:** todos os componentes são não inflamáveis e seguem as rigorosas normas européias para maior segurança ao preparar todas as suas receitas.
- **Produto com certificação RoHS:** elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.

Especificações Técnicas

Coifa

- **Cor:** aço inox escovado.
- **Garantia:** 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia LOFRA.
- **Fabricação:** Made in Italy by Elica.

Características

- **Número de velocidades:** 3
- **Lâmpadas halógenas:** 2 de 20W
- **Nível de ruído da velocidade baixa db:** 42
- **Nível de ruído da velocidade média db:** 53
- **Nível de ruído da velocidade alta db:** 64
- **Capacidade de sucção:** 1.000 m3/h
- **Aplicação:** como exaustor ou depurador.
- **Filtro de carvão ativado lavável:** opcional.

Instalação

- **Tensão:** 220V
- **Plugue:** com três pinos redondos.
- **Diâmetro do duto de exaustão:** 150mm
- **Aplicação sobre fogão elétrico:** a altura da coifa deve estar a no mínimo 50 cm do fogão.
- **Aplicação sobre fogão a gás ou misto:** a altura da coifa deve estar a no mínimo 75 cm do fogão.


Dimensões Com Embalagem

Peso: 25.00 Kg Profundidade: 650 mm Altura: 620 mm
Largura: 680 mm

Dimensões Sem Embalagem

Peso: 18.00 Kg Profundidade: 500 mm Altura: 756 a
1140 mm Largura: 598 mm

Gabarito de instalação:



Descrição	Flat 60	Flat 70	Flat 90
Modelo	CF 60	CF 70	CF 90
Tensão	220V	220V	220V
Filtro de gordura	2	3	3
Filtro de odores	opcional	Opcional	Opcional
Iluminação alógena	2x20W	2x20W	2x20W
Ø duto exaustão (mm)	150	150	150
Ruído (dB) máximo	64	64	64
Sucção (m ³ /h)	1.000	1.000	1.000
Potência (W)	210	210	210
Largura (mm) A	598	698	898
Profundidade (mm) B	500	500	500
Altura (mm) C	60	60	60