

TECNO



GAVETA REFRIGERADA TECNO VINTAGE TR14GXD V2

VOLTAGEM 220 V

Gaveta Refrigerada Tecno Vintage TR14GXD V2

Preferida pelos chefs de cozinhas profissionais para terem sempre à mão os ingredientes bem organizados em mise en places para se cozinhar mais rápido e melhor!

Oferece maior praticidade com os alimentos e bebidas disponíveis sob a bancada de cozinhas e varandas gourmet, com uma elegante integração ao móvel sem frestas de ventilação.

Pode ser usada ainda como complemento ao refrigerador de uma cozinha principal, posicionando ingredientes e alimentos mais próximos de onde serão utilizados ao cozinhar.

Pode ser aplicada no piso ou embutida em ambientes externos e internos e ter ainda as frentes das gavetas revestidas com os mesmos painéis e puxadores da cozinha para uma refinada integração com o projeto de cada ambiente.

A gaveta refrigerada TR14GXD V2 compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Tecno Vintage com os mesmos puxadores tubulares e emblemas Tecno em latão.

A temperatura interna pode ser regulada de 1 °C a 6 °C, com refrigeração ventilada para uma melhor conservação de alimentos prontos, ingredientes e bebidas.

O painel de controle com acionamento todo por toque fica posicionado na parte superior interna para sua melhor visualização e manuseio.

Sua porta em aço inox 304 anti-manchas e robusto puxador tubular em latão polido proporciona uma elegante integração com os mais refinados ambientes.

As duas gavetas somam uma capacidade de 136 litros e possuem divisórias internas em aço para acomodar diferentes embalagens e uma exclusiva cesta para frutas.

Com suave fechamento Soft-Close as corrediças telescópicas oferecem também extração total das gavetas para plena visualização de seus interiores.

A gaveta refrigerada TECNO utiliza componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficcionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas

elevadas expectativas.

DIFERENCIAIS

Performance



Mise en Place

Ingredientes reunidos na gaveta para cozinhar como os chefs profissionais em sua cozinha de forma mais rápida e organizada!

Ampla Capacidade Interna

De 136 litros para ter à mão bem organizados uma ampla variedade de bebidas, ingredientes e alimentos.



Controle Eletrônico de Temperatura

Mantém com precisão alimentos e bebidas na temperatura selecionada entre 1 °C e 6 °C.

Ventilação Interna

Proporciona uma temperatura homogênea por todo o seu interior para melhor preservação e mais rápido resfriamento dos alimentos e bebidas.



Filtro de Carvão Ativado

Purifica o ar que entra na gaveta refrigerada retirando os odores externos para uma perfeita preservação dos alimentos e bebidas.

Beleza



Compõe Conjuntos

Com os demais produtos da linha Tecno Vintage com os mesmos puxadores tubulares e emblemas em latão, como as grandes adegas, o umididor de charutos, as cervejeiras, o freezer, o icemaker, o frigobar e o freezer.

Puxadores Tubulares em Latão

Robustos e elegantes, presentes em todos os demais produtos da linha Tecno Vintage.



Aplicação Externa ou Interna

Fabricada em resistente aço inox 304 que permite a instalação em locais abertos.

Embutimento Perfeito

Pode ser aplicada em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.



Permite Revestimento

O mesmo painel e puxadores do móvel podem ser aplicado nas frentes das gavetas para uma elegante integração ao projeto de cozinha.

Praticidade



Baixo Nível de Ruído de 45 dB

Permite aplicar a TR14 GXDA em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.

Para Uso no Piso ou Embutida

Possui gabinete todo em aço inox com proteção anti-manchas.



Aço Inox Escovado Anti-manchas

Evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de limpar.

Iluminação por LEDs

Elegante luz fria e uniforme no interior acionada automaticamente ao abrir as gavetas.



Divisórias e Cesto de Frutas

Acomodam todos os tamanhos de embalagens sem danificar as frutas.

Fechamento com SoftClose

Suave e sem impactos com as gavetas vazias ou carregadas.



Painel Touch

Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Controla facilmente todas as funções e informa caso a gaveta fique aberta ou ocorra alteração de temperatura por queda de energia.

Segurança



Garantia de 2 Anos

Contra defeitos de fabricação.

Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.



Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.

Gás Ecológico R600a

Utiliza fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio, tecnologia e inovação pensadas no meio ambiente.



Trava de Segurança no Painel

Impede a alteração da temperatura e o desligamento acidental do produto.

Alarme Sonoro

Indica alteração na temperatura por falta de energia ou quando as gavetas permanecem abertas por mais que 5 minutos.

Autodiagnóstico

indica no painel qualquer situação anormal na gaveta refrigerada através de códigos.

ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Dimensões com Embalagem:

Peso 48.00 Kg

Profundidade 635 mm

Altura 865 mm

Largura 660 mm

Dimensões sem Embalagem:

Peso 44.60 Kg

Profundidade 575 mm

Altura 820 mm

Largura 595 mm

PRODUTO

Cor em aço inox escovado.

Aplicação de piso e de embutir.

Capacidade 136 litros

Consumo de energia 24 kWh por mês

Número de compressores 1

Garantia 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia TECNO.

Gás refrigerante R600a

Nível de ruído 45 dB

Consumo de energia 0.8 kWh / 24 horas

Puxador da Porta tubular em aço inox

INSTALAÇÃO

Tensão 220 V

Plugue com três pinos redondos 10 A.

Pés niveladores na parte frontal do gabinete.


Potência 220 W

Corrente 1,0 A

GABARITO

Medidas e nicho de embutimento em mm.

Nicho de instalação.



Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

LOFRA®

BERTAZZONI

TECNO

elica

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 041 5757

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

0800 757 5757

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040

CNPJ: 03624173/0001-79