



**Refrigerador
French-door de embutir**

TR65FXDA



PRATICIDADE



• **Refrigerador French-door de embutir de 636 litros**

O maior da sua categoria no Brasil* - com capacidade do refrigerador de 449 litros e do freezer de 187 litros, distribuídos em duas grandes gavetas na parte inferior - é mais largo e, portanto, facilita a visualização e acesso aos alimentos enquanto suas portas otimizam o espaço de circulação.



• **Prateleiras reguláveis em vidro**

As cinco prateleiras internas, sendo quatro reguláveis, em vidro temperado vêm com elegantes frisos de metal. Suportam grandes pesos e possuem inúmeras possibilidades de configurações de altura que permitem acomodar alimentos de variados tamanhos e larguras.



• **Ice Maker Automático**

Para maior comodidade, produz automaticamente em média 1,3 kg de gelo em 24 horas. Mantém a gaveta de gelo sempre abastecida.

BELEZA



• **Embutimento perfeito**

O produto pode ser aplicado embutido em um nicho ou diretamente no piso, ou ainda sob um sóculo, adaptando-se facilmente aos mais variados projetos de cozinha ou áreas gourmet.



• **Puxadores personalizáveis**

Além de garantir mais espaço na cozinha, as portas em estilo french-door permitem aplicações de puxadores de acordo com o estilo de seu ambiente.



• **Iluminação em LED**

Possui sistema de iluminação por LEDs - na parte superior interna do refrigerador e do freezer - conferindo uma iluminação uniforme e melhor visualização dos alimentos sem gerar calor, além de muito requinte.

PERFORMANCE



• **Super Cool**

Ao colocar alimentos em temperatura ambiente no refrigerador, a função oferece um rápido resfriamento a 01 °C aumentando a durabilidade do alimento e preservando sabores, aromas e texturas.



• **Super Freezer**

O amplo freezer com duas gavetas e capacidade de 187 litros congela melhor e 20% mais rápido os alimentos resfriando a -22 °C para aumentar ainda mais durabilidade e preservação das propriedades dos alimentos armazenados.



• **Sistema de controle de umidade**

As duas grandes gavetas do refrigerador possuem controles independentes de umidade para prolongar a conservação de sabores e texturas de frutas e vegetais.

SEGURANÇA



• **Alarme de portas/gavetas abertas**

O acionamento automático do alarme auxilia em casos de esquecimento ou mau fechamento, se portas ou gavetas permanecerem abertas por mais de um minuto.



• **Painel interno com autodiagnóstico**

Todas as funções do refrigerador e controle de temperaturas são visualizadas e acionadas facilmente por simples toque no painel interno que informa e controla o funcionamento do refrigerador indicando qualquer situação anormal do produto. Possui a opção de "Bloqueio" de todos os ajustes evitando uso indevido por crianças.



• **Certificado pelo INMETRO**

Garante funcionamento com as condições normais de temperatura e energia do Brasil.


O refrigerador TECNO French-door também pode ser aplicado freestanding, diretamente no piso. Adapta-se facilmente aos mais variados projetos de cozinhas ou áreas gourmet.

*Considerando a categoria Refrigerador French Door 2 portas e 2 gavetas atualmente comercializadas no mercado brasileiro, de acordo com estudo comparativo pela LOFFRA com dados do Inmetro (2019).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões do produto e Nichos de embutimento

Nicho de instalação.



Dimensional Produto Aberto.

Especificações Técnicas

Refrigerador French-door de embutir TR65FXDA

Aplicação	Diretamente no piso; sob um sóculo; ou embutido em nicho
Portas reversíveis	French-door
Pés niveladores frontais e rodízios traseiros	Possibilita nivelar e movimentar o refrigerador nas mais diversas superfícies
Acabamento	Aço inox escovado de alta durabilidade
Temperatura	Temperatura do refrigerador: de 1 °C a 7 °C Temperatura do freezer: de -14 °C a -22 °C
Capacidade total	636 litros – Refrigerador 449 litros e Freezer 187 litros
Produção de gelo do Ice Maker	1,3 kg por dia
Iluminação	LEDs posicionados no refrigerador e freezer
Prateleiras	5 prateleiras internas em vidro, sendo 4 ajustáveis
Dimensões do produto com embalagem (L x A x P)	970 x 1840 x 777 mm
Dimensões do produto sem embalagem (L x A x P)	912 x 1775 x 728,5 mm
Peso bruto	135 kg
Peso líquido	128 kg
Nível de Ruído	45 dB(A)
Classificação de Consumo de Energia	A (43,2 kWh/mês)
Certificado pelo INMETRO	Aprovado para uso no Brasil.
Potência	252 W
Corrente	2,5 A
Tensão	127 V 60 Hz
Plugue	Padrão NBR 14136 com 3 pinos redondos 10 A
Gás Ecológico	Produto utiliza fluido refrigerante R600a que não agride a camada de ozônio além de proporcionar um efeito quase nulo ao aquecimento global. TECNO é tecnologia e inovação pensadas para o meio ambiente.
Garantia	2 anos**

** O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente com o preenchimento do formulário de extensão de garantia no site da LOFRA.

Serviço Autorizado LOFRA: O único preparado para atendê-lo com peças originais.



Saiba mais pelo QR Code, www.lofra.com.br/tecno ou 0800 41 5757